



## GYPROC EXPRESS

- Łazienka Gyproc Express produkt do nakładania ręcznego.
- Idealny do nakładania małych powierzchni i napraw. łatwy i szybki proces obróbki.



## GYPROC EXPRESS

Gyproc Express produkt do nakładania ręcznego. Idealny do nakładania małych powierzchni i napraw. Łatwy i szybki proces obróbki. Wyrafinowana struktura ziarna sprawia, że łatwo uzyskujemy idealnie gładką i jednolitą powierzchnię nawet przy wypełnianiu niewielkich ubytków. Produkt po wyschnięciu jest idealnie gładki i biały, który nadaje się wprost pod malowanie.

### Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73

4130 EB Vianen

Gyproc helpdesk 0347-325 165

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

[@gyproc.nl](https://twitter.com/gyproc.nl)

## ZASTOSOWANIE

Gyproc Express przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynku. Dotyczy to wszystkich tradycyjnych powierzchni jak beton, gazobeton, cegła ceramiczna oraz płyty G-K.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże powinno być nośne, suche, wolne od tłuszczu i mrozu.
- Gładkie powierzchnie gruntujemy za pomocą Gyproc Kontakt.
- Powierzchnie nieregularne o słabszej przyczepności gruntujemy za pomocą Gyproc Grondeer.
- Płyty G-K nie wymagają gruntowania.

Zalecana grubość powłoki: Ok. 10 - 12 mm.

Wykończenie: Po wysuszeniu w 100% pasuje do wszystkich standardowych wykończeń, w tym płytek. Uwaga: nie nadaje się do wykończeń typowych wyrobów cementowych. Zawsze stosować się do wytycznych podanych przez producenta.

## PRZETWARZANIE

- Ok 18 litrów wody na 25 kg gipsu.
  - Dla uzyskania idealnej masy gips należy uprzednio "namoczyć" i pozostawić na kilka minut. po wymieszaniu (jeśli jest to konieczne) dodać wody aby otrzymać idealną konsystencję.
  - Średni Pobór. 8,5 kg na m<sup>2</sup> na grubość cm. Ok. 3 m<sup>2</sup> na worek 25 kg.
  - Całkowity czas przetwarzania ok. 45 minut.
  - Zastosowanie warunki klimatyczne temperatura > 5 ° C.
- Czas schnięcia od 4 do 12 dni, w zależności od grubości warstwy tynku i warunków klimatycznych.

## PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

- Opakowanie worki 25 kg.
- Suchym i zabezpieczonym przed mrozem.
- Okres ważności minimum 6 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, począwszy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.