

Prestatieverklaring

DoP №: SG GY 2020 GB0507000200010

- Unieke identificatiecode van het product-type:** Gyproc® FireBloc S – 15 mm. Gipsplaat type DF conform EN 520:2009.
- Identificatiemiddel voor het bouwproduct:** Gyproc® FireBloc S VK 15
Productidentificatie op label, productiedatum – DD-MM-YY.
- Beoogd gebruik:** Gipsplaat type DF met dikte 15 mm voor droge binnenafbouw.
- Fabrikant:** Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo (Belgium).
- Gemandateerde:** NVT.
- Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** Systeem 4.
- Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** NVT.
- Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** NVT.
- Aangegeven prestatie:** Zie onderstaande tabel, zoals vastgelegd in bijlage ZA van de norm EN 520:2009. De methodes en opgaven voor attestering en evaluatie van conformiteit werden toegepast zoals opgegeven in de tabellen ZA.2 en ZA.3a.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	A2-s1, d0 (B)	EN 520:2009
Waterdampweerstandsfactor	10	
Thermische geleidbaarheid	0,25 W/(m.K)	
Afschuifsterkte	NPD	
Breuksterkte	conform	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Stootvastheid Luchtgeluidisolatiewaarde Akoestische absorptie	Zie technische documentatie www.gyproc.nl	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. De producten werden onderworpen aan een initieel type-onderzoek en zijn onderhevig aan een interne productiecontrole conform EN 520:2009.

Kallo, 3 juni 2020

Dirk De Meulder
CEO Gypsum and Insulation Building Activities Benelux

